

Rollei Rolleiflex 2,8E2

Fabricant (si # de la marque) :	1	Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1960	Fin de fabrication :	1960
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	851
Type d'appareil :	Reflex TLR		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	24 x 36 mm
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Avancement :	Manivelle	Position :	Sur le coté
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Synchro Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 à 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Schneider	Modèle de l'objectif :	Xenotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image réelle sur diapositive
Focale :	80 mm	Ouverture maxi :	2,8


Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Sportif
Type de viseur :	Image réelle sur diapositive		

La différence avec le Rolleiflex 2,8E est peu évidente... Selon le Mc Keown's il s'agirait de "Provision for exposure meter. Flat, removable focusing hood". La cellule ne serait plus au sélénium, mais alimentée par des piles?

www.collection-appareils.fr

Rolleiflex 2,8 E2 mit eingeb. elektrischem Belichtungsmesser und automatischem Schärfentiefeanzeiger. ▶
Rolleiflex 3,5 F mit automatischer Kupplung des Belichtungsmessers und automat. Schärfentiefeanzeiger.
Rolleiflex T, die 3-Format-Kamera mit Objektiv Tessar und Belichtungswertverschluss. ▼



444.-
89.-
Anzahlung
10 Raten

Die Abbildungen zeigen links die Rolleiflex T zu 444.— oben die Rolleiflex 2,8 E 2 zu 840.—
Größe: 14,6 x 11,1 x 10,5 cm
Gewicht: 1253 g